

**UCHWAŁA NR XXII.181.2020
RADY GMINY LEGNICKIE POLE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Legnickie Pole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz §3 i §4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Gminy Legnickie Pole uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Legnickie Pole, zwaną dalej aglomeracją, o **równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4 848**, położoną w województwie dolnośląskim w powiecie legnickim.

§ 2. Aglomeracja Legnickie Pole obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Biskupice gm. Legnickie Pole.

§ 3. Aglomeracja Legnickie Pole obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Legnickie Pole, Gniewomierz, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Biskupice, Koisków, Mąkolice, Czarnków, Lubień, Ogonowice, Mikołajowice, Księginice, Taczań, Psary, Strachowice.

§ 4. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji (załącznik nr 1) oraz mapa aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury oraz obszarów chronionych (załącznik nr 2).

§ 5. Niniejsza uchwała poprzedzona była rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Boguszków-Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Chwaliszów, Gromadka, Janowice Wielkie, Jawor, Kostomłoty, Łądek Zdrój, Legnica, Legnickie Pole, Lubiąż, Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Wołów, Zgorzelec (Dz. U. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784), które w odniesieniu do aglomeracji Legnickie Pole, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole

Dariusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.181.2020

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PRZEGLĄD OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI LEGNICKIE POLE

POWIAT LEGNICKI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji.

1. Nazwa aglomeracji: Legnickie Pole
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: **6 200**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **4 848**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Legnickie Pole
5. Gminy w aglomeracji: Legnickie Pole
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym): Legnickie Pole, Gniewomierz, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Biskupice, Koisków, Mąkolice, Czarnków, Lubień, Ogonowice, Mikołajowice, Księginice, Taczałin, Psary, Strachowice.
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Biskupice

2. Dane wnioskodawcy.

Miejscowość: Legnickie Pole	Ul. K.I. Dientzenhofera 1
Gmina: Legnickie Pole	Powiat: legnicki
Województwo: dolnośląskie	
Telefon: 76 858 28 810	Fax: 76 858 28 12
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku.

Krzysztof Broszczak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Legnickie Pole. E-mail: k.broszczak@legnickiepole.pl tel. 76 85 82 810.

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji.

1. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXII/114/05 z dnia 27.04.2005 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania terenu.
2. Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów

położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszków.

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole – Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr XIX/113/2016 z dnia 26.04.2016 r.
4. Strategia rozwoju gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020.

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji.

Realizacją usług dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarach i granicach aglomeracji zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7 w Legnickim Polu.

5.1 Informacja na temat istniejącej kanalizacji, liczby stałych mieszkańców i czasowo przebywających na terenie aglomeracji.

Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,6%. 1 % korzysta ze zbiorników bezodpływowych zaś 0,4% z przydomowych oczyszczalni ścieków. Liczba mieszkańców skanalizowanych wynosi 4 558.

L.p.	OPIS	
1.	Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km)	38,8
2.	Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km)	35,3
3.	Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej (w km)	1,5
4.	Razem długość sieci kanalizacyjnej (w km)	75,6
5.	Liczba mieszkańców (pobyt stały)	4 563
6.	Liczba mieszkańców (pobyt czasowy)	64
7.	Liczba mieszkańców (pobyt stały + czasowy)	4 627
8.	Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny (użytkowanie zbiorników bezodpływowych)	48
9.	Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	21
10.	Liczba mieszkańców skanalizowanych (pobyt stały i czasowy)	4 558

Tabela 1. Istniejąca sieć kanalizacji, liczba mieszkańców
Stan na 22.10.2020 r.

5.2 Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji.

Zakłady przemysłowe i usługowe zlokalizowane na terenie aglomeracji odprowadzają dobowo ładunek ścieków w ilości **16,58** [m³/d] o stężeniu BZT5 **444** [mg/l]

RLM - obliczenia

Ilość ścieków – **16,58** [m³/d]

Stężenie BZT5 – **0,444** kg

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych:

$$0,444 \text{ [kg]} \times 16,58 \text{ [m}^3\text{/d]} = 7,36 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3\text{/d}} \right]$$

RLM (Równoważona Liczba Mieszkańców) - wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. W Polsce przyjmuje się, że ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy jest 60g O₂/dobę.

$$RLM = \frac{7,36}{0,06} = 122,69 \quad \quad \quad \mathbf{RLM = 123}$$

Ścieki powstające na terenie aglomeracji w zakładach przemysłowych i usługowych posiadają skład chemiczny ścieków komunalnych. Zakłady przemysłowe, które są podłączone do sieci kanalizacyjnej odprowadzają ścieki socjalno-bytowe.

Tabela 2. Zanieczyszczenia ścieków odprowadzanych z zakładów przemysłowych i usługowych.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni
BZT5 [mgO₂/l]	444,0
ChZT [mgO₂/l]	1137,0
Zawiesina ogólna [mg/l]	306,0

Stan na 31.12.2019

5.3 Ilość osób przebywających w aglomeracji czasowo.

Ilość osób przebywająca czasowo w aglomeracji Legnickie Pole została oszacowana na podstawie ilości miejsc noclegowych ujętych w ewidencji obiektów hotelarskich. Na terenie aglomeracji jest zarejestrowanych 11 takich podmiotów o łącznej liczbie zgłoszonych miejsc **98**. Wszystkie tego typu obiekty są skanalizowane. Na terenie aglomeracji nie występują sytuacje, w której podmiot ujęty w ewidencji obiektów hotelarskich, korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych.

5.4 RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborzem asenizacyjnym – przemysł.

Na terenie aglomeracji nie występują sytuacje, w których do oczyszczalni ścieków dostarczane są ścieki przemysłowe przez tabor asenizacyjny.

5.5. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze aglomeracji.

5.5.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Na terenie aglomeracji nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

5.5.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci:

Wskazana poniżej lokalizacja, w której planowana jest inwestycja związana z rozbudową sieci kanalizacyjnej, zgodnie z ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), należy do obszaru o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku

w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków. Planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona ekonomicznie i technicznie.

1. Legnickie Pole (Racimierz):

- kanalizacja grawitacyjna – 0,2 km,
- kanalizacja tłoczna – 0,0 km,
- liczba Mk – 18 osób,
- wskaźnik koncentracji – 90.

Obecnie mieszkające osoby w tej lokalizacji posiadają zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków. W związku z tym RLM aglomeracji po wykonaniu inwestycji nie ulegnie zmianie – zmianie ulegnie liczba osób skanalizowanych i korzystających ze zbiorników przydomowych.

Tabela 3. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Lp.	Kanalizacja w budowie	Wartość
1	Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km)	0,2
2	Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km)	0,0
3	Razem długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (w km)	0,2
4	Planowana liczba osób korzystających	18
5	Wskaźnik koncentracji	90

6. Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków.

6.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Ścieki, które są generowane na terenie aglomeracji Legnickie Pole oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole. W tabeli 4 zostały zawarte dane charakteryzujące oczyszczalnię ścieków.

Tabela 4. Dane dotyczące oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia Ścieków w Biskupicach
Lokalizacja	Biskupice, 59-241 Legnickie Pole
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax)	76 85 82 847
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji)	Decyzja nr 161/2020 z dnia 05.06.2020 r. znak WR.ZUZ.1.4210.6.2020.AK wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy. Decyzja ważna 10 lat od daty wydania.
Współrzędne geograficzne oczyszczalni	Długość (E) 16°13'35,2" Szerokość (N) 51,08'24,4"
Współrzędne geograficzne wylotu	Długość (E) 16°13'26,87" Szerokość (N) 51°08'25,07"
Technologia oczyszczania ścieków	Mechaniczno – biologiczna
Bezpośredni odbiornik	Rów melioracyjny RB
Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	1+170 stanowiącego prawostronny dopływ rzeki Wierzbak w km 14+980

Stan na 30.09.2020 r.

Dane dotyczące średnich i maksymalnych przepustowości oczyszczalni ścieków zostały zawarte w tabeli 5.

Tabela 5. Dane dotyczące przepustowości oczyszczalni ścieków.

OPIS	Wartość
Średnia dobową ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]	410,96
Średnia dobową wydajność oczyszczalni [m ³ /d]	418,59
maksymalna dobową [m ³ /d]	890,80
maksymalna roczna [m ³ /rok]	325 142
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]	5 200

Stan na 31.12.2019 r.

6.2 Informacje o ilości i jakości ścieków powstających na terenie aglomeracji.

Ilość powstających ścieków na terenie aglomeracji Legnickie Pole wynosi 152,3 tys. m³/rok [stan na 31.12.2019 r.]. W tym ilość ścieków dostarczonych przez tabor asenizacyjny: 1,5 tys. m³/rok oraz ścieki oczyszczone systemami indywidualnymi - typu przydomowe oczyszczalnie ścieków: 0,8 tys. m³/rok.

Tabela 6. Dane dotyczące wytworzonych ścieków.

OPIS	Wartość
Ilość ścieków oczyszczona systemami indywidualnymi (przydomowe oczyszczalnie ścieków) [tys. m ³ /r]	0,8
Ilość ścieków komunalnych dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) [tys. m ³ /r]	1,5
Ilość ścieków komunalnych dostarczonych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną [tys. m ³ /r]	150,0
Ilość ścieków wytworzonych w 2019 roku na terenie aglomeracji [tys. m ³ /rok]	152,3

Stan na 31.12.2019 r.

W tabeli 7 zostały ujęte wartości dotyczące wskaźników zanieczyszczeń ścieków, które doprowadzane są do oczyszczalni i które są już oczyszczone. Wartości zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych skonfrontowano z wartościami dopuszczalnymi, które zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019.

Tabela 7. Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz w ściekach oczyszczonych.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Procentowa wartość redukcji substancji zanieczyszczonych	Wartości dopuszczalne – minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM od 2000 do 9999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
BZT5 [mgO ₂ /l]	444,0	54,0	87,84 %	70-90%
ChZT [mgO ₂ /l]	1137,0	83,0	92,70%	75%
Zawiesina ogólna [mg/l]	306,0	17,0	94,44%	90%

Stan na 31.12.2019 r.

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych przedmiotowym rozporządzeniem.

6.3. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Do końca roku 2020 planowane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej marketu Dino zlokalizowanego w Legnickim Polu przy ul. Świętej Jadwigi.

6.4 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole znajduje się 10 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta 48 osób oraz 6 przydomowych oczyszczalni ścieków z których korzysta 21 mieszkańców. W roku 2019 do oczyszczalni ścieków w Biskupicach dostarczono taborem asenizacyjnym 1,5 tys. m³ ścieków komunalnych, które zostały wytworzone w przydomowych zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji Legnickie Pole. W przydomowych oczyszczalniach ścieków ilość oczyszczonych ścieków wyniosła 0,8 tys. m³/rok.

Tabela 8. Dane dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania

	Ilość instalacji	Ilość osób
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6	21
Zbiorniki bezodpływowe	10	48
Razem	16	69

Stan na 30.09.2020 r.

7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Tabela 9. Dane dotyczące określenia RLM dla aglomeracji Legnickie Pole.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RLM
1	Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1)	4 558
2	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2)	123
3	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji korzystające z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.3)	98
4	Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - zbiorniki bezodpływowe (pkt 6.4)	48
5	RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym – przemysł (pkt 5.4)	0
6	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym (pkt 5.3)	0
7	Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe (pkt 6.4)	21
8	RLM Aglomeracji	4 848
9	RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej (wiersz 1+2+3)	4 779
10	Liczba mieszkańców, planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej o wskaźniku konc. nie mniejszym niż 120 (pkt 5.5.1)	0
11	Liczba mieszkańców, planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej o wskaźniku konc. w przedziale 90-120 (pkt 5.5.2)	18
12	RLM po realizacji inwestycji	4 848
13	RLM korzystająca z kanalizacji po realizacji inwestycji (wiersz 9 + wiersz 11)	4 797

Równoważna Liczba Mieszkańców aglomeracji Legnickie Pole uwzględnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) następujące składowe:

- ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy korzystają z sieci kanalizacyjnej oraz z przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- z przemysłu aglomeracji, przy czym ładunek został przeliczony zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r – Prawo wodne;
- osoby czasowo przebywających na terenie aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

We wcześniejszych punktach zostały przedstawione wszystkie dane potrzebne do wyliczenia RLM.

Zgodnie z tabelą 9 zostaje wyznaczona aglomeracja Legnickie Pole o Równoważnej Liczbie Mieszkańców RLM 4 848.

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie występują strefy ochronne ujęć wody.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie ma zbiorników wód śródlądowych ujętych w obszarach ochronnych.

10. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

10.1 Obszary Natura 2000

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono terenów objętych specjalną ochroną Natura 2000, stanowiących Europejską Sieć Ekologiczną obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej.

10.2 Rezerваты przyrody

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie występują rezerваты przyrody.

10.3 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole zlokalizowane są dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Pierwszy to *Dębowa Dolina Kojszkówki*, który to zespół został ustanowiony **Uchwałą Nr XIII/66/2004**

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uznania sześciu zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 63, poz. 1262).

Drugi to *Łąki Książęce*, przez który poprowadzona jest sieć kanalizacyjna między miejscowościami Ogonowice a Legnickie Pole i został ustanowiony **Uchwałą Nr XIII/66/2004 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uznania sześciu zespołów przyrodniczo-krajobrazowych** (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 63, poz. 1262).

10.4 Pomniki przyrody

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole znajduje się 25 pomników przyrody, które ujęto na mapie (załącznik nr 2). Numeracja na mapie odnosi się do następującego wykazu:

1. Ogonowice: lipa szerokolistna – 1 szt.

Uchwała Nr VII/52/99 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody pojedyncze drzewa i Decyzja Nr 115/65 PWRN Wrocław z dnia 12 marca 1965 r. (Dz. U. Nr 3 Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 maja 1966 r.)

2. Koisków:

- a) Topola czarna - 7 szt.
- b) Lipa drobnolistna – 1 szt.
- c) Dąb szypułkowy – 3 szt.
- d) Wiąz – 3 szt.
- e) Głóg jednoszyjkowy – 2 szt.
- f) Jesion wyniosły – 1 szt.

Wszystkie pomniki przyrody wyszczególnione w miejscowości Koisków zostały ujęte w Uchwale Nr VII/52/99 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 kwietnia 1999 r. i Decyzji Nr 115/65 PWRN Wrocław z dnia 12 marca 1965 r. (Dz. U. Nr 3 Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 maja 1966 r.)

3. Nowa Wieś Legnicka: dąb szypułkowy – 2 szt.

Uchwała Nr XIII/91/2000 r. Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 lutego 2000 r. *zmieniająca uchwałę rady gminy w sprawie uznania za pomniki przyrody pojedyncze drzewa.*

4. Legnickie Pole:

- a) Klon – 1 szt.
- b) Jawor – 2 szt.
- c) Jesion – 1 szt.
- d) Lipa – 1 szt.

Wszystkie pomniki przyrody wymienione dla miejscowości Legnickie Pole zostały ujęte w Uchwale Nr VII/52/99 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 kwietnia 1999 r. i Decyzji Nr 115/65 PWRN Wrocław z dnia 12 marca 1965 r. (Dz. U. Nr 3 Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 maja 1966 r.)

10.5 Użytki ekologiczne

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie występują użytki ekologiczne.

